



Zbiornik do transportu cieczy Kubaton K-60 60l

170,97 PLN inkl. MwSt.

Reference: K-60

Kapazität: 60l

Farbe: Blau, Dunkelgrün, Weiß, grau, Marmor



- Pojemność 60 l
- Atest PZH
- Wyposażony w miarkę zapełnienia na ścianie

Zbiornik do transportu cieczy Kubaton K-60



PRODUKT Z ATESTEM

Zbiornik Kubaton K-60 to prostokątny zbiornik z polietylenu wysokiej jakości o pojemności 60 l. To wygodna opcja stworzona do transportowania płynów. Może być w nim również przechowywana woda pitna. Pojemnik ma [polski atest higieniczny PZH](#), który uprawnia do kontaktu z wodą pitną. Nie blaknie i nie koroduje pod wpływem UV.



Dodatkowym atutem zbiornika jest miarka umieszczona na ścianie bocznej. W połączeniu z barwą białą zbiornika świetnie nadaje się do szybkiego określenia poziomu cieczy wewnątrz.

Zbiornik K-60 ma znacznie szczelniejszą pokrywę w stosunku do standardowych zbiorników. Dzięki czemu **może być bezpiecznie wykorzystywany do przewożenia różnych cieczy**. W celu uniknięcia wycieku płynów zbiornik powinien być napełniony do objętości o 5% mniejszej od maksymalnej.

Zbiorniki mogą być układane jeden na drugim, co znacznie ogranicza zajmowaną przestrzeń w magazynie. Dopuszczalna jest obecność skroplonej wody w zbiornikach. To normalne zjawisko.

W celu montażu zaworu pływakowego należy wywiercić otwór w dowolnym innym miejscu we własnym zakresie. Można wywiercić otwór na płaskiej ścianie, gdzie jego pozycja będzie optymalna. Standardowe gwinty służą wyłącznie do podłączenia złączki lub kranu. **Gwarancja producenta jest nadal ważna wtedy, gdy klient wykona własne otwory**. Zapraszamy do zapoznania się z [instrukcją](#).

Istnieje również możliwość doposażenia zbiornika w przepust szczelny z gwintem zewnętrznym:

- plastikowe w rozmiarze: ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2",
- mosiężne o rozmiarze: ¾", 1", 1 ½", 2".

W tym celu prosimy o kontakt.

Dane techniczne zbiornika K-60:

- Objętość: 60 l
- Długość: 40 cm
- Szerokość: 40 cm
- Wysokość: 44 cm
- Średnica pokrywy: 22 cm
- Grubość ścianki: 2,4 mm

**Wymiary mogą się nieznacznie różnić co wynika z procesu produkcyjnego. Błąd pomiarowy wynosi 5-10 % od wartości nominalnych.*






Litraż zbiornika odnosi się do jego kubatury, więc pojemność czynna może być mniejsza o 5-10% od wartości nominalnej.

Materiał produkcyjny zbiornika K-60:



- Polietylen wysokiej jakości
- Wysokiej wytrzymałości
- Odporny na mróz (-40 °C do +60 °C)
- Do kontaktu z cieciami spożywczymi
- Odporny na promieniowanie UV

Product attributes:

	Farbe - Weiß, Kapazität - 60l	170,97 PLN inkl. MwSt.
	Farbe - Marmor, Kapazität - 60l	170,97 PLN inkl. MwSt.
	Farbe - Blau, Kapazität - 60l	170,97 PLN inkl. MwSt.
	Farbe - Dunkelgrün, Kapazität - 60l	170,97 PLN inkl. MwSt.
	Farbe - grau, Kapazität - 60l	170,97 PLN inkl. MwSt.

